



**CERTIFICADO DE REGISTRO DE LABORATORIOS QUE ANALIZAN
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS EN RELACIÓN CON LA SANIDAD
AMBIENTAL Y ALIMENTARIA**

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INRESMA.SL.
2	CIF/NIF B96285168
3	DOMICILIO DEL LABORATORIO C/ALFAFARA Nº7 PISO BAJO. ALCOY (ALICANTE) CP/03803
4	ACTIVIDAD ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUAS, ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUAS, ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE SUPERFICIES.
5	ALCANCE "ANEXO TÉCNICO ADJUNTO, sin este anexo el registro no tiene validez".
6	REGISTRO Nº LA/SA/CS/095
7	SECCIÓN DE INSCRIPCIÓN AUTOCONTROL/AMBIENTAL

Visto el expediente de solicitud, examinada la documentación y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 43/2003 de 8 de abril, de autorizaciones de los laboratorios para la realización de análisis sanitarios de sustancias y productos relacionados con la sanidad ambiental y alimentaria, queda registrado el laboratorio reseñado.

La vigencia de este registro es de 5 años a partir de la fecha del certificado, transcurrido el cual deberá solicitarse renovación.

La renovación se presentará dentro de los tres meses anteriores a que finalice el período de vigencia y se acompañara la documentación establecida en el art.6.salvo que no hubiese modificaciones en cuyo caso será suficiente una declaración jurada sobre tal circunstancia.

Toledo, 03 de octubre de 2012

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA,
DROGODEPENDENCIAS Y CONSUMO



Fdo.: Dolores Rubio Lleonart.